製品安全データシート

製造者情報 会社名 : 株式会社 和光ケミカル

住所: 神奈川県小田原市南鴨宮 1-1-1

担当部門: 技術部担当者: 遠藤要造電話番号: 0465-48-8114FAX 番号: 0465-49-1951緊急連絡先: 技術部電話番号: 0465-48-8114

作成日 1997年4月11日 (2004年10月1日 改定第4版)

製品名(化学名、商品名等) ラジエーターストップリーク RSL(品番:R111、R112)

株式会社クボタ品番: 07909-05690 (WAKO'S 品番 R111 に該当) 株式会社クボタ品番: 07909-75610 (WAKO'S 品番 R112 に該当)

物質の特定 単一・混合物の区別 :混合物

成分:

化合物名CAS-No.労働安全衛生法PRTR 法含有量(%)植物繊維企業秘密の為
記載できない非該当企業秘密の為
記載できない水7732-18-5

官報公示整理番号(化審法、安衛法):必要なものは登録済み

国連分類及び国連番号 : 該当せず

危険・有害性 分類の名称 : 分類基準に該当しない

の分類 危険性 : 非危険物

有害性 : 無毒性 環境影響 : 特になし

応急処置 目に入った場合 : 清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合:水または微温水を流しながら洗浄する。

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、保温、安静に努め、速やかに医師の手

当てを受ける。

火災の処置 消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。

風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用。

消火剤 :水、泡、二酸化炭素、ハロゲン化物が有効。

漏出時の措置 : 少量の場合、乾燥物、土、おがくず、ウエスなどに吸収させて、

空容器に移す。残りを水で洗い流す。多量の場合、土砂等で流れ

を止め、安全な場所に導いたのち、処理する。

取扱い及び 取扱い : 特になし

保管上の注意 保管 :直射日光を避け、容器を密閉し、通風を良くし、滞留しないよう

にする。

暴露防止措置 管理濃度 : 設定無し

許容濃度 : 設定無し

設備対策 : 密閉容器、局所排気装置 保護具 呼吸用保護具 : 必要に応じ使用する。

保護眼鏡: 必要に応じ使用する。保護手袋: 必要に応じ使用する。保護衣: 必要に応じ使用する。

物理/化学的性質

外観等 : 緑色懸濁液体

沸点: 100融点: 0揮発性: あり

蒸気圧 : 30Mpa 以下

密度または嵩密度 : 1.0684 (g/cm³, 20)

 溶解度 水
 : 可溶

 pH
 : 7~8

その他: 有用なデータなし

危険性情報 (安定性・危険性)

引火点: 不明発火点: 不明爆発限界: 不明

発火性(自然発火性、水との反応性):データなし

酸化性 : あり 自己反応性・爆発性 : データなし 粉塵爆発性 : 適用外

安定性・反応性: 通常の取扱い条件では安定

その他: 有用なデータなし

有害性情報 (人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性:なし

刺激性(皮膚、眼) :皮膚 なし

眼 少々のかゆみ

感作性: はし

急性毒性(50%致死量等を含む):データなし

亜急性毒性: データなし慢性毒性: データなしがん原生: データなし

変異原生(微生物、染色体異常):データなし

生殖毒性: データなし催奇形性: データなし

その他(水と反応して有害なガスを発生する等を含む): 有用な情報なし

環境影響情報 分解性 : データなし

蓄積性: データなし魚毒性: データなしその他: 有用な情報なし

廃棄上の注意: 容器を廃棄する場合は、容器の中を良く水洗、またはスチーム洗

浄し、安全を確認したら廃棄する。

輸送上の注意 : 車輌等によって運搬する場合は、荷送人は運送注意書を公布する

ことが望ましい。運送に際しては容器に漏れのないことを確認し、転倒・落下・損傷がないように積み、荷崩れ防止を確実に行う。

適用法令 化審法及び労安法の既存化学物質名簿への登録

労働安全衛生法: 非該当PRTR 法: 非該当消防法: 非該当毒劇物取締法: 非該当